

〈臺中市立光復國民中小學(國小部)〉

校園災害防救計畫

【附件】

中華民國 113 年 5 月 22 日

目錄

目錄.....	I
表目錄.....	II
附件 1 空白表單.....	1-1
附件 3 各式安全檢查表掃描檔.....	3-1
附件 4 校園災害防救計畫簽核掃描檔.....	4-1

表目錄

附表 1.4	災前整備及應變物品檢查表.....	1-2
附表 1.5	環境衛生調查表.....	1-3
附表 1.7	演練檢討會議紀錄.....	1-4
附表 1.8	避難疏散情形調查表.....	1-6
附表 1.11	建築物及設施危險判定表.....	1-7
附表 1.12	校園災後緊急判斷與建議採取行動.....	1-8

附件 1 空白表單

一、抽換本文使用表單(表號須對應本文相對應表號)

二、檢查表及演練紀錄表

附表 1.4 災前整備及應變物品檢查表

附表 1.4 災前整備及應變物品檢查表

填表人		蘇群超		填表日期		113.5.17	
項目	檢視注意要點	檢查結果		改善內容	改善完成日期		
		完備	需改善		負責人簽名		
門、窗	門、窗破損或無法關閉者立即維修補強。	V					
緊急照明	是否正常運作，故障立即維修。	V					
貴重物品	將電子、電氣製品、貴重器具及不耐浸水的物品(如貴重儀器或教科書)等放置在高處。	V					
	遇水易發生危險的器具更加注意放置位置。	V					
屋頂或高處設施	鐵製或玻璃纖維製之水塔，事前裝滿水，藉以增加重量，避免被強風吹倒。	V					
	其他設施(如天線、擴音器等)，加強固定設施或先行拆卸。	V					
戶外	未固定之設施應加強固定或移至室內。	V					
	先行修剪樹木，加強樹木支撐固定工作。	V					
	清除水溝、排水設施之堵塞物，以減少水分存積。	V					
避難路線	清除避難路線之障礙物，避免災時避難受阻擋。	V					
災害應變器材整備	項目與數量是否齊全。	V					
	放置位置確認。	V					
	損壞更新及補充(如電池)。	V					
災前網路通報	天然災害整備回報系統。	V					
	天然災害災損及停課通報系統。	V					
其他	支援單位聯絡清冊資料確認。	V					
改善完成日期				覆核人			

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.5 環境衛生調查表

附表 1.5 環境衛生調查表

填表人		教師葉蘇群 學務組長	填表日期		113.5.17
項目	檢查要點	檢查結果			
基本資料	供電情形。	<input type="checkbox"/> 無，緊急發電設備： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，供應時段： <u>24 小時不間斷</u>			
	通訊。	<input checked="" type="checkbox"/> 暢通 <input type="checkbox"/> 中斷，預計恢復日期：_____			
	醫療站。	<input type="checkbox"/> 無，醫療替代方案： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，醫療用品： <input checked="" type="checkbox"/> 充足 <input type="checkbox"/> 不足（尚需品項數目：_____）			
用水水質調查	自來水。	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，供應情況： <input checked="" type="checkbox"/> 充足 <input type="checkbox"/> 不足			
	自來水目測澄清晰度水質檢驗結果。	<input checked="" type="checkbox"/> 清澈 <input type="checkbox"/> 渾濁			
	飲用水供應來源。	<input checked="" type="checkbox"/> 自來水 <input type="checkbox"/> 檢驗合格包裝水			
廁所設施	廁所（總共 9 間）。	沖水： <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可（___間） 消毒： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無（___間）			
	廁所與食物處理的間距。	<input checked="" type="checkbox"/> ≥20 公尺 <input type="checkbox"/> <20 公尺			
食物	煮食地點之清潔。	<input checked="" type="checkbox"/> 良好(校內無餐廳) <input type="checkbox"/> 差			
病媒狀況調查	蚊蟲叮人狀況。	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有（地點： <u>廁所</u> ），防治措施： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	環境中蒼蠅狀況。	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（地點：_____），防治措施： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	環境中蟑螂狀況。	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（地點：_____），防治措施： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
	環境中老鼠狀況。	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有（地點：_____），防治措施： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
環境品質	垃圾處清運情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 集中 <input type="checkbox"/> 分散			
		<input type="checkbox"/> 無，消毒： <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，多久清運一次： <u>每週</u>			
	環境消毒。	<input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 有，多久消毒一次： <u>教室每天</u>			
	廢棄物清運處理情形。	<input checked="" type="checkbox"/> 無，消毒： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有，預計清運結束日期：_____			

註：視需求自行增減或調整。拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

附表 1.7 演練檢討會議紀錄

附表 1.7 演練檢討會議紀錄

學校全銜	市立光復國(中)小			
檢討會議日期	113年4月3日	填表人	蘇祥超	
演練類別	<input type="checkbox"/> 預演 <input checked="" type="checkbox"/> 正式演練	演練日期	113年4月3日	
演練人數	總計180人(教職員工>0人,學生158人,外部人員>人)			
演練情境	<input checked="" type="checkbox"/> 地震 <input type="checkbox"/> 水災 <input type="checkbox"/> 火災 <input type="checkbox"/> 其他_____ (可複選)			
聘請外部專家	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(專家:_____)			
結合外部單位	<input checked="" type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有(單位:_____)			
人員簽到	蘇祥超	黃和風	黃靜佑	洪翎筠
	楊敏菁	林4祺	林秀美	陳雅萍
	陳廷亨	王宗仁	陳雅靜	黃敏貞
	柯尚言	呂欣愉	李德莉	柯尚志
	賴如芳	彭欣儀	翁佩倩	
	李翎宇	廖文妘	楊安怡	
演練檢討重點	問題 / 狀況		後續改善措施	
自我防護	師生均能做到「趴、掩、穩」及「不推、不跑、不語」並保護頭頸部。			
第一時間通報	各組組長能依任務分配將任務執行情形通報指揮官。			
避難疏散	學生在「避難引導組」引導下,安全抵達集結點。			
緊急應變小組啟動	立即啟動緊急應變小組,並執行各組任務。			
人數清點	師生人數清點確實。			
搜尋與搶救	無人失蹤或受傷。			
傷患處置	無人受傷。			
狀況回報與統計	狀況回報與統計確實。			

三、應變使用表單

附表 1.8 避難疏散情形調查表

附表 1.8 避難疏散情形調查表

類別	教職員工	一年級	二年級	三年級	四年級	五年級	六年級	總計	
應到人數	校內 22 外部人員 2 共	21	201:14 202:17 共 31	301:14 302:13 共 27	401:13 402:15 共 28	21	601:17 602:17 共 34	186	
請假	人數	2	1	0	1	1	0	1	6
	姓名	黃靜怡 麥德莉	邱釋嘉		戴汗葵 蕭柏峰			戴斌丞	
受傷	人數								0
	姓名								
受困	人數								0
	姓名								
失蹤	人數								0
	姓名								
死亡	人數								0
	姓名								
實到人數	22	20	31	26	27	21	33	180	
備註	2位級任老師請假，當日聘2位代課老師								
填表人	施如芳			時間	113年4月3日8時10分				

附表 1.11 建築物及設施危險判定表

附表 1.11 建築物及設施危險判定表

建築物名稱	國小部校舍 --教學大樓	檢核日期	113年4月3日	填表人	陳延鈞
損壞狀況			有(中度、嚴重)	無(輕微)	
1. 建築物整體塌陷、部分塌陷、上部結構與基礎錯開。				✓	
2. 建築物整體或部分樓層明顯傾斜。				✓	
3. 建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂。				✓	
4. 墜落物與傾倒物危害情形。				✓	
5. 鄰近建築物傾斜、破壞，影響本建築物之安全。				✓	
6. 建築基地或鄰近地表開裂、下陷、邊坡崩滑、擋土牆倒塌、土壤液化。				✓	
7. 建築物旁或內部設施可能擴大災害規模。				✓	
8. 其他(如瓦斯管破裂瓦斯外溢、電線掉落、有毒氣體外溢等)。				✓	

附表 1.11 建築物及設施危險判定表

建築物名稱	國小部校舍 --警衛室	檢核日期	113年4月3日	填表人	陳延鈞
損壞狀況			有(中度、嚴重)	無(輕微)	
1. 建築物整體塌陷、部分塌陷、上部結構與基礎錯開。				✓	
2. 建築物整體或部分樓層明顯傾斜。				✓	
3. 建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂。				✓	
4. 墜落物與傾倒物危害情形。				✓	
5. 鄰近建築物傾斜、破壞，影響本建築物之安全。				✓	
6. 建築基地或鄰近地表開裂、下陷、邊坡崩滑、擋土牆倒塌、土壤液化。				✓	
7. 建築物旁或內部設施可能擴大災害規模。				✓	
8. 其他(如瓦斯管破裂瓦斯外溢、電線掉落、有毒氣體外溢等)。				✓	

附表 1.12 校園災後緊急判斷與建議採取行動

毀損狀況	建議採取行動
校舍嚴重毀損	<ul style="list-style-type: none"> ●停止上課，並另闢安全上課地點。 ●可停課放學，但在安全情況下，才可讓學生返家。
部分校舍倒塌	<ul style="list-style-type: none"> ●禁止使用受災區及危險區內的教室。 ●學校確保校舍開放，並安排教職員工照顧在學校學生，直至正常放學時間。 ●未到校學生留在家中或安全場所。 ●可停課放學，但在安全情況下，才可讓學生返家。
校舍損害輕微	<ul style="list-style-type: none"> ●部分受損教室或校舍關閉。 ●確保學生安全無虞後，才可讓學生返家。 ●確保校舍開放，並安排教職員工照顧無法離校學生，直至正常放學時間，但在安全情況下，才可讓學生返家。
無損毀	<ul style="list-style-type: none"> ●所有班級繼續上課，直至正常放學時間，但在安全情況下，才可讓學生返家。

附件 3 各式安全檢查表掃描檔

請依學校環境特性及災害潛勢情形，針對校園環境安全、防汛安全，進行自主檢查，印出紙本並經業務檢查人及覆核人核章後，將最新一次檢查掃描檔剪貼於此。

附表 1.1 校園環境安全檢查表


學校全銜	臺中市立光復國民中小學(國小部)	建築物名稱	國小部校舍—教學大樓
填表人		填表日期	113.5.17
項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
	各類門鎖是否故障損壞，	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
	電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（無法使用） <input checked="" type="checkbox"/> 是（可使用）	改善時間 __年__月__日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是（維護時間：113年5月17日）	改善時間 __年__月__日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是	
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是	
	室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。	<input type="checkbox"/> 否（缺：瞄子__個、水帶__條） <input checked="" type="checkbox"/> 是	

學校全銜	臺中市立光復國民中小學(國小部)	建築物名稱	國小部校舍—教學大樓
填表人	教師兼學務組長 蘇群超	填表日期	113.5.17
項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：__支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）	
	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是（保養時間：112年4月20日）	改善時間 __年__月__日
校舍建築物外觀	是否移位、傾斜、下陷。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
	外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
樑柱、牆壁、樓地板（含1樓地板）	是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
	混凝土保護層是否剝落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
	是否有傾斜或穿透性開裂。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

學校全銜	臺中市立光復國民中小學(國小部)	建築物名稱	國小部校舍—教學大樓
填表人	教師蘇群超 學務組長	填表日期	113.5.17
項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
屋頂	屋頂通道門是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
	屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
	排水管道是否通暢。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 __年__月__日
	女兒牆是否損壞。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
	水塔是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
	水塔固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無鋼棚) <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
建築物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
	高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 __年__月__日
	門窗玻璃是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 __年__月__日
危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(自然教室、保健室)	請列出所有教室
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 __年__月__日

學校全銜	臺中市立光復國民中小學(國小部)	建築物名稱	國小部校舍—教學大樓
填表人		填表日期	113.5.17
項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 __年__月__日
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	<input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是(無瓦斯及廚房衛浴設備)	改善時間 __年__月__日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是 (請加強固定)	改善時間 __年__月__日
	廢棄物是否按照規定處理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
	是否設有專人管理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(自然教室, 管理人: 王希仁)	管理時間 112年8月1日起至 113年7月31日止(預定)
其他			
檢查結果 補充說明 及處置、 因應作為			

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
 3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長 (業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
			
複檢 (113年5月20日)			
組長 (業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
			

附表 1.1 校園環境安全檢查表

學校全銜	臺中市立光復國民中小學(國小部)	建築物名稱	國小部校舍—警衛室
填表人	蘇群超	填表日期	113.5.17
項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
	確實執行各項公物定期檢查、保養、維護。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是	
	危險物品儲放及管理是否符合安全。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(無儲放危險物品)	
	線路開關是否有裸露及不正常使用狀況。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
	各類門鎖是否故障損壞，	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	
	電動門(鐵捲門)啟動時是否有警示管理。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無電動門、鐵捲門) <input type="checkbox"/> 是	
避難逃生安全規劃	有無避難逃生路線圖。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(建物僅一間警衛室且未使用) <input type="checkbox"/> 是	
	緊急避難路線指標是否損壞或脫落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(建物僅一間警衛室且未使用) <input type="checkbox"/> 是	
	逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(建物僅一間警衛室且未使用) <input type="checkbox"/> 是	
	安全門或出入口上設置出口標示燈或緊急照明並可正常使用。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(建物僅一間警衛室且未使用) <input type="checkbox"/> 是(無法使用) <input type="checkbox"/> 是(可使用)	改善時間 __年__月__日
	是否定期維護檢查避難逃生設備。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(建物僅一間警衛室且未使用) <input type="checkbox"/> 是(維護時間：__年__月__日)	改善時間 __年__月__日
消防設備	火警警報及緊急廣播設備是否可正常操作。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無此設備) <input type="checkbox"/> 是	
	滅火器是否定期請專業人員進行檢查。	<input type="checkbox"/> 否(1個月內限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	
	室內消防栓是否有1個瞄子及2條水帶、是否吊掛平整。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無此設備) <input type="checkbox"/> 是	

學校全銜	臺中市立光復國民中小學(國小部)	建築物名稱	國小部校舍—警衛室
填表人	教師兼學務組長 蘇群超	填表日期	112.5.17
項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
	滅火器有無過期，壓力是否充足。	<input checked="" type="checkbox"/> 無過期（數量：1支） <input type="checkbox"/> 過期（數量：__支）	
	室內消防栓及滅火器是否定期保養及檢查時間。	<input type="checkbox"/> 否（1個月內限期改善） <input checked="" type="checkbox"/> 是（保養時間：112年4月20日）	改善時間 __年__月__日
校舍建築物外觀	是否移位、傾斜、下陷。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
	外牆磁磚（混凝土）是否剝落或有滲漏水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落（拍照存查，建議專業人員訪視處理） <input type="checkbox"/> 是，寬度變大，伸縮縫脫離（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
地下室	樑、樓板、牆壁是否有滲漏水現象。	<input checked="" type="checkbox"/> 否（無地下室） <input type="checkbox"/> 是（限期改善）	
樑柱、牆壁、樓地板（含1樓地板）	是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，既有裂縫加長加寬（拍照存查並註明裂縫變化情形） <input type="checkbox"/> 是，但裂縫寬度小於0.4公厘（建議持續檢視） <input type="checkbox"/> 是，且裂縫寬度大於0.4公厘（拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理）	
	混凝土保護層是否剝落。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是，但無磚塊或鋼筋外露（建議修復） <input type="checkbox"/> 是，且有磚塊或鋼筋外露（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	
	是否有傾斜或穿透性開裂。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是（拍照存查，建議專業人員訪視處理）	

學校全銜	臺中市立光復國民中小學(國小部)	建築物名稱	國小部校舍—警衛室
填表人	教師兼校長 蘇群超	填表日期	112.5.17
項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
屋頂	屋頂通道門是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無屋頂通道門) <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
	屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
	排水管道是否通暢。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是	改善時間 __年__月__日
	女兒牆是否損壞。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無女兒牆) <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
	水塔是否有裂縫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無水塔) <input type="checkbox"/> 是,但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議修復) <input type="checkbox"/> 是,且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度,建議專業人員訪視處理)	
	水塔固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無水塔) <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
	鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無鋼棚) <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
建築物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
	高度 1.5 公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是(無高度 1.5 公尺以上櫥櫃)	改善時間 __年__月__日
	門窗玻璃是否變形。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是(限期改善)	改善時間 __年__月__日
	樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是(無樓梯扶手、護網與欄杆)	改善時間 __年__月__日
危險物品管理	是否有實驗室、廚房等放置易燃物品及藥品之教室(含保健室)。	<input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 是	請列出所有教室
	易燃物品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否(限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是(無儲存易燃物品)	改善時間 __年__月__日

學校全銜	臺中市立光復國民中小學(國小部)	建築物名稱	國小部校舍—警衛室
填表人		填表日期	113.5.17
項目	檢查要點	檢查結果	建議處置方式
	化學藥品是否按照規定儲存與管理。	<input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是(無儲存化學藥品)	改善時間 __年__月__日
	瓦斯及廚房衛浴設備是否符合安全規定。	<input type="checkbox"/> 否 (限期改善) <input checked="" type="checkbox"/> 是(無瓦斯及廚房衛浴設備)	改善時間 __年__月__日
	放置藥物等物品之櫥櫃是否會晃動。	<input checked="" type="checkbox"/> 否(無放置藥物等物品之櫥櫃) <input type="checkbox"/> 是 (請加強固定)	改善時間 __年__月__日
	廢棄物是否按照規定處理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是(無廢棄物)	
	是否設有專人管理。	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是 (警衛室管理人： <u>總務主任</u>)	管理時間 112年8月1日起至 113年7月31日止 (預定)
其他			
檢查結果補充說明及處置、因應作為			

- 註：1. 本表以獨棟大樓為單位，如校內有5棟大樓，則應建立5份此表。
 2. 本表訂定檢查項目，應視需求自行增列。
 3. 本表應於每學年暑假7月底前排定時間檢查，如需改善，應於3個月內進行改善及追蹤複檢，並應詳細說明改善處置方式。
 4. 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

初檢			
組長 (業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長
複檢 (113年5月20日)			
組長 (業務承辦人)	檢核人員	總務主任	校長

附表 1.2 防汛安全檢查表

學校全銜		臺中市立光復國民中小學(國小部)	建築物名稱		國小部校舍—教學大樓	
填表人			填表日期		113.5.17	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名	
		完備	待改善			
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。	V				
	門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。	V				
	網架有無鏽損、斷裂現象。	V				
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	V				
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	V				
	天花板有無漏水的現象。	V				
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	V				
地下室	供作地下室採光通風用之小型窗戶,有無設置擋水、防水安全設施。	V				
	對於不必要之地下室開口有無封閉。	V				
	地下室或低樓層空間之重要設施與器材,調整或重新配置於2樓以上空間。	V				
	將地下室重要文件、器材移往高處安全儲放。	V				
走廊	走廊地面是否平坦,有無裂縫凹洞情形。	V				
	走廊排水是否正常,未見積水。	V				
屋頂	屋頂有無漏水現象。	V				
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	V				
	屋頂的四周安全圍籬、圍牆欄杆有無損壞。	V				

學校全銜	臺中市立光復國民中小學(國小部)	建築物名稱	國小部校舍—教學大樓		
填表人		填表日期	113.5.17		
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名
		完備	待改善		
	清理屋頂排水孔預防堵塞。	V			
樓梯	樓梯的地面有無裂縫情況。	V			
	樓梯間有無裝置照明設備。	V			
	樓梯間有無明顯標示、標線。	V			
戶外	修剪樹枝，並加設支架固定保護。	V			
	清除排水溝渠雜物、垃圾，確保暢通。	V			
	收妥高處、陽臺盆栽(景)避免掉落傷人。	V			
	固定棚架、屋頂水塔、看板、施工中鷹架、圍籬、鐵皮、門窗、球架等。	V			
	完成低窪、淹水危險場域之警戒(含夜間)標示。	V			
	清除疏散避難路線障礙物，確保逃生動線安全。	V			
	戶外懸掛物穩定不搖晃。	V			
其他	園內外排水系統無阻礙。	V			
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	V			
	檢查電力設備防水及保護措施；關閉非必要性電源避免感電。	V			
改善完成日期			覆核人		

附表 1.2 防汛安全檢查表

學校全銜		臺中市立光復國民中小學(國小部)		建築物名稱		國小部校舍—警衛室	
填表人				填表日期		113.5.17	
項目	檢查要點	檢查結果		待改善內容 (檢附照片)	改善完成日期 負責人簽名		
		完備	待改善				
門、窗	門、窗戶(木窗及鋁窗)有無損壞故障,使用是否正常。	V					
	門、窗戶玻璃有無破損現象,是否能擋風雨。	V					
	網架有無鏽損、斷裂現象。	V					
	安裝是否非常牢固、不易倒塌。	V					
天花板	天花板有無呈現龜裂現象。	V					
	天花板有無漏水的現象。	V					
	天花板材質材料有無被白蟻侵入或破損。	V					
屋頂	屋頂有無漏水現象。	V					
	屋頂有無裂縫、倒塌的現象。	V					
戶外	修剪樹枝,並加設支架固定保護。	V					
	清除排水溝渠雜物、垃圾,確保暢通。	V					
	清除疏散避難路線障礙物,確保逃生動線安全。	V					
其他	園內外排水系統無阻礙。	V					
	確認建築物抗雨、防洪、雷擊之安全措施。	V					
	檢查電力設備防水及保護措施;關閉非必要性電源避免感電。	V					
改善完成日期				覆核人			

附件 4 校園災害防救計畫簽核掃描檔

最新一次校園災害防救計畫編撰完成後，經由校內簽呈，會簽各相關單位/人員，並呈校長核章，將掃描檔剪貼於此。不需另行上傳教育部，是否匯集確認，依各縣市教育主管機關指示辦理。

檔 號：113/215

保存年限：5年

簽 於 國小學輔處

日期：113年5月17日

主旨：擬修訂抽換國小部112學年度「校園災害防救計畫」部分文件，簽請核示。

說明：

- 一、依據校園災害防救計畫【撰寫指引】，當計畫書內部份文件每學期或每學年度如有變動，應修訂抽換。
- 二、本次國小部「校園災害防救計畫本文」共更新以下內容：(1)表2.1學校基本資料表(2)表2.2建築物現況資料表(3)表2.8.1緊急應變小組分組表(4)圖3.3校園防災地圖(5)表3.1災害應變器材檢核表(6)附表1.1校園環境安全檢核表(7)附表1.2防汛安全檢查表。
- 三、敬會教務處、總務處、會計室

擬辦：

- 一、奉核後請鈞長於修訂歷程表核章。
- 二、國小部將於週一夕會時召開防災工作會報。

敬陳

校長

會辦單位：國小教務處林育萱、國小總務處陳延季、會計室周芳儀



主旨：擬修訂抽換國小部112學年度「校園災害防救計畫」部分文件，簽請核示。

第一層決行		
承辦單位	會辦單位	決行
<p>教師兼 學務組長 蘇群超</p> <p>學務組教師 兼學務主任 黃雅鳳</p>	<p>教務處教師 兼教務主任 林育萱</p> <p>總務處教師 兼代總務主任 陳延季</p> <p>會計師 郭芳儀</p>	<p>如提</p> <p>臺中市立光復 洪瑞濱 國民中小學校長 0522/1130</p>

